

酸・アルカリ洗浄剤(家庭用品品質表示法適用商品)
まぜるな危険表示なし

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
(株)アサヒペン	白木漂白クリーナー スーパー(A液・B剤)	A液・過酸化水素水 B剤・界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) アルカリ剤(炭酸ナトリウム) 増粘剤	39	酸性 アルカリ性	白木の漂白剤	白木の漂白 1㎡当たりA液100ml、B剤3g	液体 粉体	A液・PE容器 B剤・アルミコート紙	500ml 15g
(株)ウエ・ルコ	洗濯槽クリーナー	過炭酸ナトリウム、 炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、こはく酸、 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、 キレート剤、崩壊剤、酵素	27.0	弱アルカリ性	洗濯槽洗浄剤	7kgまでの洗たく槽(全自動洗濯槽、 二槽式洗濯機の洗濯槽)	固形	外袋:PP 内袋:PP	70g
	洗たく槽クリーナー-I	過炭酸ナトリウム、 炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、こはく酸、 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、 キレート剤、崩壊剤、酵素	27.0	弱アルカリ性	洗たく槽洗浄剤	7kgまでの洗たく槽(全自動洗たく槽、 二槽式洗たく機の洗たく槽、乾燥機能付洗たく機) 1回につき1錠(1包)全量使用	固形	外袋:PP 内袋:PP	70g×2錠
	洗濯槽クリーナー-Ag	過炭酸ナトリウム 過ホウ酸ナトリウム 炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、有機酸、 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、 崩壊剤、アミノ酸銀、酵素、キレート剤	35.0 20.0	弱アルカリ性	洗濯槽洗浄剤	7kgまでの洗たく槽<全自動洗たく機、 二槽式洗たく機(洗たく槽のみ)、 乾燥機能付洗たく機>	固形	外袋:PP 内袋:PP	70g
	排水口のヌメリ防止剤-Q	アロマレイン酸、ステアリン酸塩ナトリウム 塩化セチルピリジニウム、リモネン、香料		酸性	家庭用排水口ヌメリ防止剤	台所流し台排水口ストレーナー用 1個で約3週間効果が持続	固形	外袋:PP ケース容器:PP	20g
	トイレ洗浄剤-A	過炭酸ナトリウム 有機酸、炭酸塩、界面活性剤(アニオン系) 酵素、着色剤	30.0	弱酸性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×6錠
	トイレの洗浄剤	過炭酸ナトリウム 有機酸、炭酸塩、界面活性剤(アニオン系) 酵素、着色剤	30.0	弱酸性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×6錠
	トイレの洗浄剤 ローズの香り	有機酸 過炭酸ナトリウム 炭酸塩、界面活性剤(陰イオン系)、香料		中性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×6錠
	トイレ用洗浄剤-I	過炭酸ナトリウム 有機酸、炭酸塩、界面活性剤(アニオン系) 酵素、着色剤	30.0	弱酸性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×4錠
	トイレの洗浄剤-S	過炭酸ナトリウム 有機酸、炭酸塩、界面活性剤(アニオン系) 酵素、着色剤	30.0	弱酸性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×4錠
	トイレの洗浄剤-Q	過炭酸ナトリウム 有機酸、炭酸塩、界面活性剤(アニオン系) 酵素、着色剤	30.0	弱酸性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×2錠
	トイレ洗浄剤	過炭酸ナトリウム 有機酸、炭酸塩、界面活性剤(アニオン系) 酵素、着色剤	30.0	弱酸性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×6錠

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
(株)ウエ・ルコ	トイレ洗浄剤X	過炭酸ナトリウム 有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム) 酵素、着色剤	30.0	弱酸性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×6錠
	トイレ洗浄剤X ローズの香り	有機酸 過炭酸ナトリウム、炭酸塩 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、香料		中性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×6錠
花王(株)	パイプハイター連続発泡パウダー	界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 発泡剤(過炭酸ナトリウム) 安定化剤(硫酸ナトリウム)		弱アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	台所・浴室・洗面所等の排水パイプ用 スティック1袋(25g)を排水パイプにふり入れ コップ1杯(180ml)の水を注ぐ。4時間程度放置後、 水を十分に流す。	粒状	紙箱 PP, PETスティック	250g (25g×10本)
	洗たく槽ハイター 粉末酸素系	界面活性剤(アルカノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム) 発泡剤(過炭酸ナトリウム) アルカリ剤(炭酸塩) 防錆剤 安定化剤		弱アルカリ性	洗たく槽用洗浄剤	洗たく槽用(9kgの洗たく機まで) 高水位までぬるま湯(水)をはり、全量180gを入れる。 2~3分間運転して溶かし、約2時間放置する。 その後、標準コースで運転する。	粒状	PE, M パウチ	180g
カネヨ石鹸(株)	粉末酸素系洗たく槽クリーナー	過炭酸ナトリウム(酸素系) 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) 洗浄補助剤(炭酸塩、重炭酸塩) 漂白活性化剤		弱アルカリ性	洗たく槽洗浄剤	9kgサイズまでの洗たく槽に本品1袋(280g) 洗たく槽に高水位まで給水し、本品1袋を入れる。 2~3分間運転してよく溶かし、1~2時間放置する。 そのままの状態から標準コースを1サイクル運転する。	粒状	パウチ:PE, PA	280g
	0	除菌剤 酵素 界面活性剤(高級アルコール系(非イオン)) キレート剤		中性	風呂釜洗浄剤	強制循環式(浴槽の穴が1つ)の風呂釜配管洗浄。 標準サイズの浴槽に1本(300ml)	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PP 外箱:紙	300ml
共立化学工業(株)	スケールハンター(B)	過酸化水素 界面活性剤	4.5	中性	温泉浴場洗浄剤	酸化鉄スケール用	液体	ポリ容器、ロンテナー	20kg
	コスモス	界面活性剤		アルカリ性	油脂汚れ除去剤	油脂、人指汚れの洗浄使用。2~50倍希釈で使用。	液体	ロンテナーケース	20kg
小林製薬(株)	ポット洗浄中	スルファミン酸 第4級アンモニウム 炭酸塩 金属イオン封鎖剤 賦型剤	73	酸性	ポット用洗浄剤	ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットの洗浄 2Lの水に対し1錠	錠剤	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	25×3袋
	食器洗い機洗浄中	発泡剤(硫酸塩) クエン酸 モノ過硫酸水素カリウム 過硫酸カリウム オレンジオイル	25	酸性	自動食器洗い乾燥機 庫内専用洗浄剤	自動食器洗い乾燥機 庫内の洗浄・除菌 2~6人用の食器洗い乾燥機に1袋	粒状	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	40g×2袋
	トイレ洗浄中	発泡剤(炭酸塩・硫酸塩) スルファミン酸 界面活性剤 モノ過硫酸水素カリウム 過ホウ酸ナトリウム	13.5	弱アルカリ性	水洗トイレ便器の水たまり部	1回に1錠(25g)を使用する	錠剤	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	25g×6錠

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
ジョンソン(株)	アクティブ酸素で落とす 洗たく槽カビキラー	過炭酸塩 安定化剤(クエン酸塩) 界面活性剤[高級アルコール系(非イオン)]		弱アルカリ性	洗濯槽用洗浄剤	9Kgサイズまでの洗濯機に 250g(全量)を 洗濯槽に入れ、高水位まで給水し、標準コースで 1サイクル運転する。 汚れが内側についている時は、さらにすすぐ。	粒 状	袋:PE、PET	250g
	パイプユニッシュ2色でポン	界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) 発泡剤(炭酸塩、有機酸) 過炭酸塩 活性化剤 安定化剤		酸 性	住宅用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口、水洗トイレの水た まり部:1錠入れ30分放置後充分な水を流す。 ごみ受け、三角コーナー:2Lの水に対し1錠溶かした 溶液に30分漬け置いたあと充分水洗いする。 洗濯槽:10Lの水に対して1錠入れ30分放置後、 標準コースを1サイクル運転し、すすぐ。	錠 剤	表カバー:紙 タブレット台紙:PP、M	5.5g×12錠
	パイプユニッシュ激泡パウダー	界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) スルファミン酸 アルカリ剤(炭酸塩) 安定化剤(硫酸ナトリウム) 固化防止剤	30	中 性	排水パイプ用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水パイプに 1袋を排水口に振りかけ、コップ1～2杯分の水(180ml ～300ml程度)を少しづつ流し入れる。5分以上 放置する。	粉 状	外箱:紙 小袋:PE、M	21g×10包
	ジャバ1つ穴用	過炭酸塩 キレート剤(クエン酸塩) 漂白活性化剤 界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)		弱アルカリ性	風呂釜用洗浄剤	強制循環釜(穴が1つのタイプ)の洗浄に:標準 サイズの浴槽(約300L)の穴の上5センチまで水を入れ 200g(全量)を溶かし、2～3分追いだし、約10分間 放置する。 排水後、再度水をため、5分ほど追いだしすぎ、 排水する。	粒 状	袋:PE、PET	200g
	ジャバ2つ穴用	過炭酸塩 界面活性剤[高級アルコール系(非イオン)] アルカリ化剤(炭酸塩)	0.1	弱アルカリ性	風呂釜用洗浄剤	自然循環釜の洗浄に:120g(全量) を釜に送り込み1～2分沸かし、水道の水で釜 内部をすすぐ。	粒 状	外箱:紙 ボトル:PE キャップ:PP	120g
	スクラビングバブル 強力ジェル キッチン用	界面活性剤(アルキルアミンオキシド) モノエタノールアミン 溶剤	2	アルカリ性	住宅用洗浄剤	1平ぼーメートル当たり約9回 汚れにスプレーし、布等で拭き取る。その後水ですすぐか水拭き 除菌の場合は、除菌した居場所にスプレーし、5分後水で洗い流す か水拭き	液 状	ボトル、スプレー、ラベル: プラスチック	400mL

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
大日本除虫菊(株)	お風呂用ティンクル すすぎ節水タイプ 本体	酢酸 水 溶剤 アルキルベタイン キレート剤 ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール すすぎ促進剤 香料 増粘剤	1.5	弱酸性	浴室用洗剤	用途:浴そうや浴室の床、壁、洗面器、イス、蛇口 目安:1㎡当たり約9回噴射	液状	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:OPS	400ml
	お風呂用ティンクル すすぎ節水タイプ つめかえ用	酢酸 水 溶剤 アルキルベタイン キレート剤 ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール すすぎ促進剤 香料 増粘剤	1.5	弱酸性	浴室用洗剤	用途:浴そうや浴室の床、壁、洗面器、イス、蛇口 目安:1㎡当たり約9回噴射	液状	袋:PE,PA	350ml
	水回り用ティンクル 防臭プラス 本体	酢酸 水 溶剤 アルキルベタイン キレート剤 抗菌剤 香料	1.5	弱酸性	流し台・洗面台まわり用 洗剤	用途:台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ 受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口 目安:洗浄、除菌には1㎡当たり約8回噴射 防臭には排水口内に約5回噴射	液状	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:OPS	300ml
	水回り用ティンクル 防臭プラス つめかえ用	酢酸 水 溶剤 アルキルベタイン キレート剤 抗菌剤 香料	1.5	弱酸性	流し台・洗面台まわり用 洗剤	用途:台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ 受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口 目安:洗浄、除菌には1㎡当たり約8回噴射 防臭には排水口内に約5回噴射	液状	袋:PE,PA	250ml
	トイレ用ティンクル 直射・泡2wayスプレー 本体	乳酸 水 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 泡調整剤 キレート剤 脂肪酸アルカノールアミド 香料 防汚剤	0.5	弱酸性	トイレ用洗剤	用途:便器内の掃除、便座・便器回り・床等の拭き掃除・除菌 目安:(泡ノズルでの通常洗浄)便器内:約5回噴射。 床・便器回り:1㎡に対して約5回噴射。 (直ノズルでの便器内のピンポイント洗浄)1か所に対して 約5回噴射。	液状	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:OPS	300ml
	トイレ用ティンクル 直射・泡2wayスプレー つめかえ用	乳酸 水 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 泡調整剤 キレート剤 脂肪酸アルカノールアミド 香料 防汚剤	0.5	弱酸性	トイレ用洗剤	用途:便器内の掃除、便座・便器回り・床等の拭き掃除・除菌 目安:(泡ノズルでの通常洗浄)便器内:約5回噴射。 床・便器回り:1㎡に対して約5回噴射。 (直ノズルでの便器内のピンポイント洗浄)1か所に対して 約5回噴射。	液状	袋:PE,PA	250ml

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
フマキラー(株)	アルコール除菌どこでもクリーナー	発酵アルコール アルカリ電解水 グレープフルーツ種子エキス	40.0	アルカリ性	住宅用除菌洗剤	ビニール床、サッシ、ガラス、調理台など スプレーし、すぐ乾いた布等でふき取る。	液体	プラスチック :ボトル、トリガー、ラベル	300ml
	アルコール除菌 IHクリーナー	発酵エタノール アルカリ電解水	40.0	アルカリ性	台所まわり用除菌洗剤	IHトッププレート、壁IHまわりなど 表面が濡れる程度にスプレーし、布等でふき取る。	液体	プラスチック :ボトル、トリガー、ラベル	180ml
	お風呂まとめて洗浄	アルカリ剤(炭酸塩) 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) キレート剤(エデト酸塩)、酵素、香料		弱アルカリ性	浴槽、風呂釜、 浴室小物洗剤	浴槽(約250L)に1袋	粉状	袋:プラスチック	230g
ライオン(株)	トイレのルック	界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) スルファミン酸 安定剤	1	酸性	トイレ用洗剤	便器の内側には1回20ml(2回押し)。タンク・ 便座・床等には水1Lに10mlの割合で薄めた 液で拭いた後、よく水ぶきする。	液状	PEボトル PPキャップ	450ml
	トイレのルックつめかえ用	界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) スルファミン酸 安定剤	1	酸性	トイレ用洗剤	便器の内側には1回20ml(2回押し)。タンク・ 便座・床等には水1Lに10mlの割合で薄めた 液で拭いた後、よく水ぶきする。	液状	PE/PAパウチ	350ml
	ルックパイプマン分包	オルトけい酸ナトリウム 過炭酸ナトリウム 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)	25	アルカリ性	排水パイプ用洗剤	1包をふりかけ、コップ1~2杯の水で少しずつ 流し込み、5分以上おく。水はけの悪いとき、ニ オイのひどい時は、目皿やストレーナーを外し て、1包を直接ふり入れ、コップ1杯の水を注ぎ、 一晩おく。	粉状	紙箱 PP、PET袋	20g×10包
(株) リンレイ	換気扇レンジクリーナー	水酸化ナトリウム 脂肪酸アルカノールアミド	2.0	アルカリ性	台所まわり用洗剤	1㎡当たり約20秒噴射	液状 エアゾール	ブリキ缶	330ml
	換気扇レンジクリーナー ストロングショット	水酸化ナトリウム 脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミノキシド	2.0	アルカリ性	台所まわり用洗剤	1㎡当たり約12回噴射	トリガーボトル	PE容器	700mL