

酸・アルカリ洗浄剤(家庭用品品質表示法適用商品)
まぜるな危険表示なし

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
(株)アサヒペン	白木漂白クリーナー スーパード(A液・B剤)	A液・過酸化水素水 B剤・界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) アルカリ剤(炭酸ナトリウム) 増粘剤	39	酸性 アルカリ性	白木の漂白剤	白木の漂白 1㎡当たりA液100ml、B剤3g	液体 粉体	A液・PE容器 B剤・アルミコート紙	500mL 15g
(株)ウエ・ルコ	風呂釜&バス用品まるごと洗浄 バスアシスト	過炭酸塩、界面活性剤(エーテル系(非イオン)) 金属封鎖剤、アルカリ剤		弱アルカリ性	風呂釜用洗浄剤	風呂釜・バス用品の洗浄	粒状	外袋:PET	150g×1包
	おフロの排水口かんたん洗 浄 バスアシスト	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、キレート剤 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム) 安定化剤、調整剤		弱アルカリ性	浴室の排水口用洗浄剤	浴室の排水口の洗浄	粒状	外袋:PET	18g×2包
	洗濯槽クリーナー	過炭酸ナトリウム、 炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、こはく酸、 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、 キレート剤、崩壊剤、酵素	27.0	弱アルカリ性	洗濯槽洗浄剤	7kgまでの洗たく槽(全自動洗濯槽、 二槽式洗濯機の洗濯槽)	固形	外袋:PP 内袋:PP	70g
	洗濯槽クリーナーAg	過炭酸ナトリウム 過ホウ酸ナトリウム 炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、有機酸、 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、 崩壊剤、アミノ酸銀、酵素、キレート剤	35.0 20.0	弱アルカリ性	洗濯槽洗浄剤	7kgまでの洗たく槽<全自動洗たく機、 二槽式洗たく機(洗たく槽のみ)、 乾燥機能付洗たく機>	固形	外袋:PP 内袋:PP	70g
	トイレの洗浄剤	過炭酸ナトリウム 有機酸、炭酸塩、界面活性剤(アニオン系) 酵素、着色剤	30.0	弱酸性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×6錠
	トイレの洗浄剤 ローズの香り	有機酸 過炭酸ナトリウム 炭酸塩、界面活性剤(陰イオン系)、香料		中性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 1回につき1錠	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	17g×6錠

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
花王(株)	洗たく槽ハイター 粉末酸素系	界面活性剤(アルカノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウム) 発泡剤(過炭酸ナトリウム) アルカリ剤(炭酸塩) 防錆剤 安定化剤		弱アルカリ性	洗たく槽用洗浄剤	洗たく槽用(9kgの洗たく機まで) 高水位までぬるま湯(水)をはり、全量180gを入れる。 2～3分間運転して溶かし、約2時間放置する。 その後、標準コースで運転する。	粒状	PE, M パウチ	180g
カネヨ石鹼(株)	IHキッチンクリーナー	モノエタノールアミン 界面活性剤(アルカリアミノオキシド) 研磨材(炭酸カルシウム) 溶剤 安定化剤	5	アルカリ性	台所用洗浄剤	汚れに原液を適量かけ湿ったフキンで拭き取る。 ひどい焦げつきや油汚れの落とし方 ①原液をかけ、20～30分放置する。	液体	ボトル:PE キャップ:PP	400g
共立化学工業(株)	スケールハンター(B)	過酸化水素 界面活性剤	4.5	中性	温泉浴場洗浄剤	酸化鉄スケール用	液体	ポリ容器、ロンテナー	20kg
	コスモス	界面活性剤		アルカリ性	油脂汚れ除去剤	油脂、人指汚れの洗浄使用。2～50倍希釈で使用。	液体	ロンテナーケース	20kg
小林製薬(株)	ポット洗浄中 (品表法非該当)	スルファミン酸 第4級アンモニウム 炭酸塩 金属イオン封鎖剤 賦型剤	73	酸性	ポット用洗浄剤	ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットの洗浄 2Lの水に対し1錠	錠剤	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	25×3袋
	ステンレス水筒洗浄中 (品表法非該当)	モノ過硫酸水素カリウム、過ホウ酸ナトリウム 発泡剤(炭酸塩・有機酸) 賦形剤、キレート剤、結合剤 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム) 酸化活性化剤		弱アルカリ性～中性	ステンレス水筒用洗浄剤	(ステンレス・プラスチック・陶器の)水筒やマグカップの内部 350mLの水に対し1錠	錠剤	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	2.55g×8袋
	食器洗い機洗浄中 (品表法非該当)	硫酸塩 クエン酸 モノ過硫酸水素カリウム 過硫酸カリウム オレンジオイル		酸性	自動食器洗い乾燥機 庫内専用洗浄剤	自動食器洗い乾燥機 庫内の洗浄・除菌 2～6人用の食器洗い乾燥機に1袋	粒状	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	40g×2袋
	トイレ洗浄中	発泡剤(炭酸塩・硫酸塩) スルファミン酸 界面活性剤 モノ過硫酸水素カリウム 過ホウ酸ナトリウム		弱アルカリ性	水洗トイレ便器の水たまり部	1回に1錠(25g)を使用する	錠剤	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	25g×3錠 25g×6錠

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
ジョンソン(株)	アクティブ酸素で落とす 洗たく槽カビキラー	過炭酸塩 安定化剤(クエン酸塩) 界面活性剤[高級アルコール系(非イオン)]		弱アルカリ性	洗濯槽用洗剤	9Kgサイズまでの洗濯機に 250g(全量)を洗濯槽に入れ、高水位まで給水し、標準コースで1サイクル運転する。 汚れが内側についている時は、さらにすすぐ。	粒状	袋:PE、PET	250g
	パイプユニッシュ 2色でボン	界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) 発泡剤(炭酸塩、有機酸) 過炭酸塩 活性化剤 安定化剤		酸性	住宅用洗剤	台所・浴室・洗面所の排水口、水洗トイレの水たまり部:1錠入れ30分放置後充分な水を流す。 ごみ受け、三角コーナー:2Lの水に対し1錠溶かした溶液に30分漬け置いたあと充分水洗いする。 洗濯槽:10Lの水に対して1錠入れ30分放置後、標準コースを1サイクル運転し、すすぐ。	錠剤	表カバー:紙 タブレット台紙:PP、M	5.5g×12錠
	パイプユニッシュ 激泡パウダー	界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) スルファミン酸 アルカリ剤(炭酸塩) 安定化剤(硫酸ナトリウム) 固化防止剤	30	中性	排水パイプ用洗剤	台所・浴室・洗面所の排水パイプに1袋を排水口に振りかけ、コップ1～2杯分の水(180ml～300ml程度)を少しづつ流し入れる。5分以上放置する。	粉状	外箱:紙 小袋:PE、M	21g×10包
	ジャバ1つ穴用	過炭酸塩 キレート剤(クエン酸塩) 漂白活性化剤 界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)		弱アルカリ性	風呂釜用洗剤	強制循環釜(穴が1つのタイプ)の洗浄に:標準サイズの浴槽(約300L)の穴の上5センチまで水を入れ200g(全量)を溶かし、2～3分追っだし、約10分間放置する。 排水後、再度水をため、5分ほど追っだしすぎ、排水する。	粒状	袋:PE、PET	200g
	ジャバ2つ穴用	過炭酸塩 界面活性剤[高級アルコール系(非イオン)] アルカリ化剤(炭酸塩)	0.1	弱アルカリ性	風呂釜用洗剤	自然循環釜の洗浄に:120g(全量)を釜に送り込み1～2分沸かし、水道の水で釜内部をすすぐ。	粒状	外箱:紙 ボトル:PE キャップ:PP	120g

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
大日本除虫菊(株)	お風呂用ティンクル すすぎ節水タイプW 本体	酢酸 クエン酸 溶剤 ポリオキシエチレンアルキルエーテル キレート剤	1.5	弱酸性	浴室用洗浄剤	用途:浴そうや浴室の床、壁、洗面器、イス、蛇口 目安:1㎡当たり約8回噴射	液状	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:OPS	400ml
	お風呂用ティンクル すすぎ節水タイプW つめかえ用	酢酸 クエン酸 溶剤 ポリオキシエチレンアルキルエーテル キレート剤	1.5	弱酸性	浴室用洗浄剤	用途:浴そうや浴室の床、壁、洗面器、イス、蛇口 目安:1㎡当たり約8回噴射	液状	袋:PE,PA	350ml
	水回り用ティンクル 防臭プラスW 本体	酢酸 フマル酸 溶剤 ポリオキシエチレンアルキルエーテル キレート剤	1.5	弱酸性	流し台・洗面台まわり用 洗浄剤	用途:台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ 受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口 目安:洗浄、除菌には1㎡当たり約8回噴射 防臭には排水口内に約5回噴射	液状	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:OPS	300ml
	水回り用ティンクル 防臭プラスW つめかえ用	酢酸 フマル酸 溶剤 ポリオキシエチレンアルキルエーテル キレート剤	1.5	弱酸性	流し台・洗面台まわり用 洗浄剤	用途:台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ 受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口 目安:洗浄、除菌には1㎡当たり約8回噴射 防臭には排水口内に約5回噴射	液状	袋:PE,PA	250ml
	トイレ用ティンクル 直射・泡2wayスプレー 本体	乳酸 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 泡調整剤	0.5	弱酸性	トイレ用洗浄剤	用途:便器内の掃除、便座・便器回り・床等の拭き掃除・除菌 目安:(泡ノズルでの通常洗浄) ・便器内:約5回噴射。 ・便器回り:1㎡に対して約5回噴射。 (直ノズルでの便器内のピンポイント洗浄)1か所に対して3~ 5回噴射。	液状	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:OPS	300ml
	トイレ用ティンクル 直射・泡2wayスプレー つめかえ用	乳酸 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 泡調整剤	0.5	弱酸性	トイレ用洗浄剤	用途:便器内の掃除、便座・便器回り・床等の拭き掃除・除菌 目安:(泡ノズルでの通常洗浄) ・便器内:約5回噴射。 ・便器回り:1㎡に対して約5回噴射。 (直ノズルでの便器内のピンポイント洗浄)1か所に対して3~ 5回噴射。	液状	袋:PE,PA	250ml

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
フマキラー(株)	アルコール除菌どこでもクリーナー	発酵アルコール アルカリ電解水 グレープフルーツ種子エキス	40.0	アルカリ性	住宅用除菌洗浄剤	ビニール床、サッシ、ガラス、調理台など スプレーし、すぐ乾いた布等でふき取る。	液体	プラスチック :ボトル、トリガー、ラベル	300mL
	アルコール除菌 IHクリーナー	発酵エタノール アルカリ電解水	40.0	アルカリ性	台所まわり用除菌洗浄剤	IHトッププレート、壁IHまわりなど 表面が濡れる程度にスプレーし、布等でふき取る。	液体	プラスチック :ボトル、トリガー、ラベル	180mL
	お風呂まとめて洗浄	アルカリ剤(炭酸塩) 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) キレート剤(エデト酸塩)、酵素、香料		弱アルカリ性	浴槽、風呂釜、 浴室小物洗浄剤	浴槽(約250L)に1袋	粉状	袋:プラスチック	230g
ライオン(株)	トイレのルック除菌消臭EX	界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) スルファミン酸 安定剤	1	酸性	トイレ用洗浄剤	便器の内側には1回20ml(2回押し)。タンク・便座・床等には 水1Lに10mlの割合で薄めた液で拭いた後、 よく水ぶきする。	液状	PEボトル PPキャップ PEノズルキャップ PSラベル	450mL
	トイレのルック除菌消臭EX つめかえ用	界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) スルファミン酸 安定剤	1	酸性	トイレ用洗浄剤	便器の内側には1回20ml(2回押し)。タンク・便座・床等には 水1Lに10mlの割合で薄めた液で拭いた後、 よく水ぶきする。	液状	PE/PAパウチ	350mL
(株) リンレイ	換気扇レンジクリーナー	水酸化ナトリウム 脂肪酸アルカノールアミド	2.0	アルカリ性	台所まわり用洗浄剤	1㎡当たり約20秒噴射	液状 エアゾール	ブリキ缶	330mL
	換気扇レンジクリーナー ストロングショット	水酸化ナトリウム 脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミノキシド	2.0	アルカリ性	台所まわり用洗浄剤	1㎡当たり約12回噴射	トリガーボトル	PE容器	700mL