

酸・アルカリ洗浄剤、漂白剤(家庭用品品質表示法適用商品)

まぜるな危険・塩素系

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※種類又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
(株)アサヒペン	カビトリZ 屋内外用	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	0.7	アルカリ性	カビ取り剤	浴室内のカビ汚れ、外壁や塀のカビ汚れや黒ズミ、 塗装前の下地処理 1㎡当たり18回スプレー	液状	プラスチック:ボトル、スプレー、ラベル	500g
	コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	0.7	アルカリ性	屋外用コケ・カビ・黒ずみ除去洗浄剤	外壁・塀のコケ・カビ・黒ずみ・藻の除去 吸い込みが少ない面:1㎡当たり90~120回スプレー 吸い込みが多い面:1㎡当たり200~300回スプレー	液状	プラスチック:ボトル、スプレー ラベル:紙	800g
(株)ウエ・ルコ	NEWキッチンハンズ	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	プラスチック:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g
	おフロの排水口かんたん洗 浄 バスアシスト	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 過炭酸ナトリウム キレート剤 界面活性剤(アルファオレフィンアルコール系) 安定剤 調整剤	30.0	弱アルカリ性	浴室の排水口用洗浄剤	浴室の排水口の洗浄	粒状	外袋:PET	18g×2包
	泡してキレイ 流し台の排水口用	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 過炭酸ナトリウム キレート剤 界面活性剤(アルファオレフィン系)	30.0	弱アルカリ性	排水口用洗浄剤	流し台の排水口用 1回に1袋(全量)使用	顆粒状	PE袋	45g
	風呂水ポンプ&洗たく槽 クリーナー ダブルハイパー	・顆粒:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム アルカリ剤(ナトリウム塩)、キレート剤 非イオン系界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)	15.0	アルカリ性	風呂水ポンプ・洗たく槽用 除菌・洗浄剤	9kgまでの洗たく槽のステンレス槽及びプラスチック槽の洗浄 (全自動洗たく槽、乾燥機能付き洗たく機、二槽式洗たく槽、 ドラム式)、風呂水ポンプの洗浄 1回に二剤(各1袋ずつ)を全量使用	顆粒状・固形 (二剤式)	内袋:PE,M,PET 外袋:PE,M,PP	126g
		・錠剤:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 過炭酸塩、キレート剤、除イオン系界面活性剤(AOS) 色素、成型助剤	50.0						
	風呂水ポンプ専用洗浄剤	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 過炭酸塩、キレート剤、除イオン系界面活性剤(AOS) 色素、成型助剤	50.0	アルカリ性	風呂水ポンプ用除菌・洗浄剤	洗たく機付属の風呂水ポンプ、市販のポンプの洗浄 洗たく機に付属している風呂水ポンプ、 市販のポンプ(に2錠(1包)で1回分)	固形	内袋:PE,M,PET 外袋:PE,M,PP	12g
	流しのピカ丸	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナー 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	PP袋 ネット容器:PE	30g
	キッチンハンズ浅型用ヌメリとり	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 発泡剤、洗浄補助剤 安定剤、調整剤 界面活性剤(アルファオレフィンアルコール系)	30.0	弱アルカリ性	家庭用排水口洗浄剤	流し台排水口浅型ストレーナーの洗浄・除菌用 1回につき1袋(全量)使用	顆粒	商品箱:PET 内袋:PE しおり:紙 容器:PP	18g×2袋
つけおき除菌クリーナー	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	台所用品洗浄剤	食器・ふきん・まな板・ボウル・三角コーナー・ ストレーナー等の除菌・消臭	固形	台紙:紙 プラスチック:PET	3g×8錠	
エステー株式会社	洗浄力 洗たく槽クリーナー	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	0.5	アルカリ性	洗濯槽用洗浄剤	1回に全量使用	液状	PE容器	550g
	洗浄力 シュワッと 洗たく槽クリーナー	ジクロロイソシアヌル酸塩 発砲剤(重曹、リンゴ酸) 界面活性剤(アルファスルホ脂肪酸エステルナトリウム) 賦形剤(グルコース)		弱酸性~中性	洗濯槽用洗浄剤	一包全量使用	固形	箱:紙 袋:PP,PET,PP	64g×3包

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
花王株式会社	キッチンハイター	次亜塩素酸ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	ふきん、台ふきん等の除菌・漂白は水5Lに30mL。 まな板、食器等の除菌・漂白は水5Lに50mL。 2分～30分つけおきた後、水ですすぐ。	液状	PEボトル	600mL
		アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム						PPキャップ	1500mL
		水酸化ナトリウム						PE中栓	2500mL
	キッチン泡ハイター	次亜塩素酸ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	キッチン用品 10cc四方当り5回スプレー(4.5mL) 流水で30秒以上洗い流す。	液状	PEボトル	400mL
		アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム						PP、PEスプレー	
	水酸化ナトリウム	PSラベル							
	キッチン泡ハイター (つけかえ用)	次亜塩素酸ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	キッチン用品 10cc四方当り5回スプレー(4.5mL) 流水で30秒以上洗い流す。	液状	PEボトル	400mL
	アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム							PPキャップ	
	水酸化ナトリウム							PSラベル	
パイプハイター高粘度ジェル	水酸化ナトリウム	1	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	台所・洗面所・浴室等の排水パイプ及び排水口用 つまりの予防・ニオイの消臭には5～6押し、スメリの除去 には10～15押し、つまりの解消には約2/3～全量の液を ボトルから直接排水パイプに注ぎ、こすらず15～30分 置く。使用後は充分水で流す。	液体	PEボトル	500g	
次亜塩素酸ナトリウム	PPキャップ								
界面活性剤(アルキルアミノオキシド)							PE中栓		
トイレハイター	界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	1	アルカリ性	トイレ用洗浄剤	トイレ用 便器の内側には1回20ml(2押し)かけ、こすらずに 2～3分後に水で流す。便座やフタ、タンク、タイル等は 水1Lに10mlの割合ですすめて布等をひたし、しっかり しぼってふく。あと充分に水がきする。	液体	PEボトル	500mL	
水酸化ナトリウム	PPキャップ								
次亜塩素酸ナトリウム	PE中栓								
トイレハイター 水ぎわ・水底スッカリ	塩素化イソシアヌル酸ナトリウム		中性	水洗トイレ用洗浄剤	水洗トイレ便器の水たまり部 1回に1袋を使用	錠剤 粉末	箱・紙	40g×3袋	
発泡剤(有機酸、炭酸塩)	袋・PE、M								
界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)									
強力カビハイター	次亜塩素酸ナトリウム	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室内のカビ汚れ 約10cm離してカビ汚れにスプレー(1㎡に 約10回)。約5分置いた後、充分水洗いする。	液体	PEボトル	400mL	
水酸化ナトリウム	PE、PEスプレー						600mL		
界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	PSラベル						1000mL		
強力カビハイター (つけかえ用)	次亜塩素酸ナトリウム	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室内のカビ汚れ 約10cm離してカビ汚れにスプレー(1㎡に 約10回)。約5分置いた後、充分水洗いする。	液体	PEボトル	400mL	
水酸化ナトリウム	PPキャップ						600mL		
界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	PSラベル						1000mL		
強力カビハイター 排水口スッカリ	塩素化イソシアヌル酸ナトリウム		中性	浴室用排水口洗浄剤	浴室の排水口 排水口の容積約2,000cm <sup>3</sup> に1袋	粒状	箱・紙	40g×3袋	
発泡剤(有機酸、炭酸塩)	袋・PE、M						40g×6袋		
界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)									

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
カネヨ石鹼(株)	キッチンブリーチS	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	ふきん、台ふきん、おしぼりの場合、5Lの水に30mL。 まな板、食器等の場合、5Lの水に50mL。 2～30分くらい浸した後、よく水ですすぐ	液体	ボトル:PE キャップ:PE 中栓:PE ラベル:PP	600mL
	キッチンブリーチL	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	ふきん、台ふきん、おしぼりの場合、5Lの水に30mL。 まな板、食器等の場合、5Lの水に50mL。 2～30分くらい浸した後、よく水ですすぐ	液体	ボトル:PE キャップ:PE 中栓:PE ラベル:PP	1500mL
	キッチン泡ブリーチ(本体)	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	20cmに対して約1回噴射(0.9ml) 除菌・漂白をする場合は約5分、除菌のみの場合は約2分置いた後、流水で30秒以上洗い流す	液体	ボトル:PE スプレー:PE、PE ラベル:PS	400mL
	キッチン泡ブリーチ(つけかえ)	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	20cmに対して約1回噴射(0.9ml) 除菌・漂白をする場合は約5分、除菌のみの場合は約2分置いた後、流水で30秒以上洗い流す	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PS	400mL
	カビ取り泡スプレー(本体)	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	1	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室内のカビ汚れ 約15cm離してカビ汚れにスプレー、数分後、充分水洗いする。 1平方メートルあたり約15回スプレー	液体	ボトル:PE スプレー:PE、PE ラベル:PS	400mL
	パイプキン	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	2	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	排水口の汚れや臭いの消臭に:1目盛り(約125ml)を ボトルから排水口に直接注ぎ、15～30分放置し十分な 水で洗い流す。 ひどい汚れやつまりの解消に:2目盛り(約250ml)	液体	ボトル:PE キャップ:PP 中栓:PE	1000mL
	パイプクリーナー 800g	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	2	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	浴室・洗面所・台所の排水パイプ及び排水口用 つまりの予防・臭いの除去:1.5目盛り(約120g) ひどい汚れ・つまりの解消:3目盛り(約240g) ボトルから排水口に直接注ぎ、15～30分放置し十分な水で洗い流す。	液体	ボトル:PE キャップ:PP 中栓:PE	800g
	洗たく槽クリーナー	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム	1	アルカリ性	洗たく槽洗浄剤	9kgサイズまでの洗たく槽:全量(550g)を洗濯槽に入れ、 高水位まで給水し、標準コースで1サイクル運転する。 汚れが残っている場合は、2～3回すすぎを繰り返す。	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	550g
共立化学工業(株)	カビクリーン	次亜塩素酸塩	6	アルカリ性	カビ除去剤	5～10倍希釈で使用。作業後は水洗いすること。	液体	ロンデナーケース	20kg
	キッチンホワイト	次亜塩素酸塩	6	アルカリ性	台所用漂白剤	布巾、まな板、茶碗の漂白除菌使用。50倍希釈使用	液体	ロンデナーケース	20kg

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※個別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
小林製薬(株)	かんたん洗淨丸	ジクロロインシアヌル酸ナトリウム 炭酸塩 有機酸	35	弱酸性～中性	住宅用洗淨剤	台所・風呂・洗面所の排水口、トイレの水たまり部等の洗淨 水たまり2Lに対し1錠(5.5g)	錠剤	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	5.5g×12錠 5.5g×20錠
	香るかんたん洗淨丸	発泡剤(炭酸塩・有機酸) モノ過硫酸水素カリウム 香料		弱アルカリ性 ～中性	住宅用洗淨剤	台所・洗面所・風呂の排水口、便器の水たまり部等の洗淨	錠剤	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	5.5g×12錠
	かんたん洗淨丸 強力	ジクロロインシアヌル酸ナトリウム 炭酸塩 有機酸	15	弱酸性～中性	住宅用洗淨剤	台所・風呂・洗面所の排水口、トイレの水たまり部等の洗淨 水たまり2Lに対し1錠(16.5g)	錠剤	プラスチック:プリスターカバー	16.5×4錠
	かんたん洗淨丸小粒	ジクロロインシアヌル酸ナトリウム 発泡剤(炭酸塩・有機酸)	35	弱酸性～中性	住宅用洗淨剤	台所・浴室・洗面所の排水口、トイレの水たまり部……1回分(6錠) ストレーナー・3角コーナー・まな板……約2Lの水に対して1回分(6錠)	錠剤	プラスチック:プリスターカバー	0.55g×6錠 ×8回分
	サニボン泡パワー	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	3.5	アルカリ性	排水パイプ用洗淨剤	浴室・洗面所・台所の排水パイプ及びその周辺に40ml(10押し程度)	液体	プラスチック:ボトルキャップ	400mL
	さぼったリング 黒ズミ対策	塩素化インシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸) 界面活性剤(アルキルスルホ酢酸ナトリウム)		中性～ 弱酸性	水洗トイレ用洗淨剤	1回1袋(40g)を使用する	粉末	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	40g×3包
	さぼったリング 大盛り泡 黒ズミ対策	塩素化インシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸) 界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)		中性～ 弱酸性	水洗トイレ用洗淨剤	1回1袋(110g)を使用する	粉末	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	110g×2包
	泡でまるごと洗淨中	塩素化インシアヌル酸ナトリウム 発泡剤(炭酸塩、有機酸) 界面活性剤(アルキルスルホ酢酸ナトリウム)		弱酸性～中性	家庭用排水口用洗淨剤	ストレーナーの容積が3,000cc (直径15cm×高さ16cm程度)に1袋	粒状	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	30g×3袋
	ブルーレットおくだけ漂白剤	ジクロロインシアヌル酸ナトリウム 界面活性剤		弱酸性～中性	水洗トイレ用漂白剤	1回1袋(30g)を使用する。1ヶ月間持続。	固型剤	プラスチック:個包装	30g
ブルーレットドボン漂白剤	ジクロロインシアヌル酸ナトリウム 界面活性剤		弱酸性～中性	水洗トイレ用漂白剤	1回1袋(120g)を使用する。4～8週間持続。	固型剤	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	120g	

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び塩類の名称	(%)						
ジョンソン(株)	カビキラー(トリガー付)	次亜塩素酸塩	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗剤	浴室の壁・タイル・目地・マット・小物類・シャワーカーテン・扉等のゴムパッキンのカビに1㎡に約15回スプレーし、数分後充分水洗いする。	液体	プラスチック ボトル スプレー ラベル	400g
		水酸化ナトリウム							520g
		界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 安定化剤							650g 1000g
	カビキラー(つけかえ用)	次亜塩素酸塩	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗剤	浴室の壁・タイル・目地・マット・小物類・シャワーカーテン・扉等のゴムパッキンのカビに1㎡に約15回スプレーし、数分後充分水洗いする。	液体	プラスチック ボトル キャップ ラベル	400g
		水酸化ナトリウム							520g
	界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 安定化剤	650g 1000g							
	カビキラー電動スプレー(トリガー付属)	次亜塩素酸塩	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗剤	浴室の壁・タイル・目地・マット・小物類・シャワーカーテン・扉等のゴムパッキンのカビに1㎡に約4秒スプレーし、数分後充分水洗いする。	液体	プラスチック ボトル 中栓 キャップ 紙 箱 台紙	750g
		水酸化ナトリウム							
	界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 安定化剤								
	カビキラー電動スプレー(つけかえ用)	次亜塩素酸塩	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗剤	浴室の壁・タイル・目地・マット・小物類・シャワーカーテン・扉等のゴムパッキンのカビに1㎡に約4秒スプレーし、数分後充分水洗いする。	液体	プラスチック ボトル 中栓 キャップ	750g
水酸化ナトリウム									
界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 安定化剤									
カビキラー除菌@キッチン 漂白・ヌメリとり (つけかえ用)	次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)		アルカリ性	台所用漂白剤	ストレーナー、三角コーナー、まな板、包丁などに直接スプレーし、約5分後、流水で30秒以上洗い流す。 20平方センチメートル当り約1回スプレー	液体	プラスチック ボトル キャップ ラベル	400g	
	界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 安定化剤							1000g	
水酸化ナトリウム									
カビキラー除菌@キッチン 漂白・ヌメリとり (トリガー付)	次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)		アルカリ性	台所用漂白剤	ストレーナー、三角コーナー、まな板、包丁などに直接スプレーし、約5分後、流水で30秒以上洗い流す。 20平方センチメートル当り約1回スプレー	液体	プラスチック ボトル スプレー ラベル	400g	
	界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 安定化剤							1000g	
水酸化ナトリウム									
洗たく槽カビキラー	次亜塩素酸塩	0.6	アルカリ性	洗濯槽用洗剤	9Kgサイズまでの洗濯機に、550g(全量)を洗濯槽に入れ、高水位まで給水し、標準コースで1サイクル運転する。 汚れが内側についている時は、さらにすすぐ。	液体	プラスチック ボトル キャップ ラベル	550g	
	水酸化ナトリウム								
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)									
ゴムパッキン用カビキラー	次亜塩素酸塩	1.0	アルカリ性	カビ取り用洗剤	ゴムパッキン、コーキング等のカビ汚れ 浴室の扉、タイル目地、窓枠 結露を起す部屋の窓枠、等 1メートル当り3~5g	液体	紙 プラスチック ボトル・中栓 キャップ ラベル	100g	
	水酸化ナトリウム								
界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 安定化剤									
パイプユニッシュ	水酸化ナトリウム	1.8	アルカリ性	排水パイプ用洗剤	台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ つまりの予防・ニオイの消臭:1目盛 ヌメリの除去:2~3目盛 つまりの解消:4~5目盛	液体	プラスチック ボトル 中栓 キャップ	800g	
	次亜塩素酸塩								
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)									
パイプユニッシュ プロ	水酸化ナトリウム	2.0	アルカリ性	排水パイプ用洗剤	台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ つまりの予防・ニオイの消臭:7~8押し程度 ヌメリの除去:7~8押し程度 つまりの解消:ボトルの約1/3、20押し程度	液体	プラスチック ボトル・中栓 キャップ ラベル	400g	
	次亜塩素酸塩								
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)									
パイプユニッシュ プロ キッチン用	水酸化ナトリウム	2.0	アルカリ性	台所排水パイプ用洗剤	台所の排水口・排水パイプ つまりの予防・ニオイの消臭:7~8押し程度 ヌメリの除去:7~8押し程度 つまりの解消:ボトルの約1/3、20押し程度	液体	プラスチック ボトル・中栓 キャップ ラベル	400g	
	次亜塩素酸塩								
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)									
スクラビングバブル 超強カトイレクリーナー	水酸化ナトリウム	2.0	アルカリ性	トイレ用洗剤	トイレの便器内 トイレの便器に2~4押し程度	液体	プラスチック ボトル・中栓 キャップ ラベル	400g	
	次亜塩素酸塩								
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)									

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
日本ミラコン産業(株)	シリコンカビ取り	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	1.0	アルカリ性	カビ取り剤	浴室・洗面所まわりのシリコンゴムパッキンのカビ取り 1㎡当たり5g	練り状	チューブPE	50g
藤倉化成(株)	ステイクリーン洗浄剤NEO FF0415	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤 (アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)	1.0	アルカリ性	住宅外壁用洗浄剤	住宅外壁の藻・カビ発生部 水道水で2倍に希釈し外壁洗浄部分に0.2kg/m <sup>2</sup> 塗布。 10～30分放置後水道水をたっぷりかけながら 市販のブラシで洗い流す。	液状	キャップ、本体、中栓:PE ラベル:紙	2kg
	ステイクリーン洗浄剤α	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤 (アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)	1.0	アルカリ性	住宅外壁用洗浄剤	水道水で2倍に希釈し外壁洗浄部分に0.2kg/m <sup>2</sup> 塗布。 10～30分放置後水道水をたっぷりかけながら 市販のブラシで洗い流す。	液状	キャップ、本体、中栓:PE ラベル:紙	2kg
マルフクケミファ(株)	除菌トイレクリーナー	次亜塩素酸塩 アルキルアミノオキシド 水酸化ナトリウム	1.0	アルカリ性	トイレ用洗浄剤	便器の場合1回20ml	液体	ボトル、ノズル:PE キャップ:PP ラベル:PE	500mL
	除菌カビとりクリーナー本体	次亜塩素酸塩 アルキルアミノオキシド 水酸化ナトリウム	0.8	アルカリ性	カビとり用洗浄剤	1㎡当たり10回スプレー	液体	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:PS	400ml
	除菌カビとりクリーナー つけかえ用	次亜塩素酸塩 アルキルアミノオキシド 水酸化ナトリウム	0.8	アルカリ性	カビとり用洗浄剤	1㎡当たり10回スプレー	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PS	400mL
	パイプクリーナー	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム	1.0	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	ニオイの消臭は100ml パイプのつまりは300～500ml	液体	ボトル:PE キャップ:PP	1000mL
ミツエイ(株)	キッチンブリーチ	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	ふきん、おしぼり等の場合:1Lの水に6mL まな板、食器等の場合:1Lの水に10mL	液体	ボトル、中栓、キャップ:PE 600mLラベル:PP 1500mLラベル:PE	600mL 1500mL
	キッチン泡ブリーチ (本体)	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム	0.8	アルカリ性	台所用漂白剤	台所用品の除菌・除臭・漂白 20平方センチメートル当たり約1回スプレー	液体	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:PE	400mL 520mL
	キッチン泡ブリーチ (付替え)	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム	0.8	アルカリ性	台所用漂白剤	台所用品の除菌・除臭・漂白 20平方センチメートル当たり約1回スプレー	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	400mL 520mL
	除菌トイレクリーナー	次亜塩素酸塩 アルキルアミノオキシド 水酸化ナトリウム	1	アルカリ性	トイレ用洗浄剤	便器の場合1回1押し(約20ml)程度 タイルなどの場合は水2Lに20mlの割合で薄める	液体	ボトル、中栓:PE キャップ:PP ラベル:PE	500mL 400mL
	カビ取りスーパー (本体)	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム アルキルアミノオキシド	0.8	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	1㎡当たり15回スプレー	液体	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:PE	520mL 400mL
	カビ取りスーパー (付替え)	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム アルキルアミノオキシド	0.8	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	1㎡当たり15回スプレー	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	520mL 400mL
	カビとりスーパージェル	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム アルキルアミノオキシド 安定化剤	1.0	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	ゴムパッキン、コーキング等のカビ汚れ 1㎡辺り 3～5g	液体 (ゲル状)	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PS	100g
	ハーバルスリー パイプクリーナー	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 アルカリアミノオキシド	1.0	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	ニオイの消臭は100ml パイプのつまりは300～500ml	液体	ボトル:PE キャップ:PP ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PE	1000mL 800g 400mL
洗たく槽クリーナー	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム アルキルアミノオキシド 防錆剤	1.0	アルカリ性	洗たく槽洗浄剤	9Kgサイズまでの洗濯機に:550g(全量)	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	550g	

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
ライオン(株)	ルックパイプマン スムーズジェル	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)	0.5	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	排水口やそのまわりに、つまりの予防・ニオイの消臭には100ml、つまりの解消には300mlかけ、30分～60分放置後、充分な水で流す。	液状	PEボトル PPキャップ	1000mL
	ルック濃効パイプマン	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)	0.8	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	浴室・洗面所・台所の排水パイプのつまりの予防・ニオイの消臭には約50ml、つまりの解消には150mLの液をかけ、15～30分放置後、充分な水で流す。	液状	PEボトル PPキャップ PEノズルキャップ PSラベル	450mL
	ルックプラス 清潔リセット キッチン用排水口 クリーナー	塩素化イソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩) 安定化剤(ホウ素化合物) 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)		中性～ 弱アルカリ性	台所用排水口洗浄剤	台所の排水口(ゴミ受けカゴを含む)の洗浄・除菌・消臭 ・ゴミ受けカゴの底にまんべんなく粉を入れる ・粉全体にかかるように、約200mlの水をゆっくりかける ・30分以上放置した後、水で充分洗い流す	粒状	箱・紙 袋;PE, M	40g×2袋