

酸・アルカリ洗浄剤、漂白剤(家庭用品品質表示法適用商品)

まぜるな危険・塩素系

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
(株)アサヒペン	カビトリS	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)	0.7	アルカリ性	カビ取り剤	浴室内のカビ汚れ、外壁や塀のカビ汚れや黒ズミ、 塗装前の下地処理 1㎡当たり15回スプレー	液状	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:PS	500g
	コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)	0.7	アルカリ性	屋外用コケ・カビ・黒ずみ除去洗浄剤	外壁・塀のコケ・カビ・黒ずみ・藻の除去 吸い込みが少ない面:1㎡当たり90~120回スプレー 吸い込みが多い面:1㎡当たり200~300回スプレー	液状	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:紙	800g
株式会社 ウェ・ルコ	NEWキッチンハンズ	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	ブリスター:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g
	泡してキレイ 流し台の排水口用	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 過炭酸ナトリウム キレート剤 界面活性剤(アルファオレフィン系)	30.0	弱アルカリ性	排水口用洗浄剤	流し台の排水口用 1回に1袋(全量)使用	顆粒状	PE袋	45g
	風呂水ポンプ&洗たく槽クリーナー ダブルハイパー	・顆粒:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム アルカリ剤(けい酸塩)、キレート剤 非イオン系界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) ・錠剤:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 過炭酸塩、キレート剤、陰イオン系界面活性剤(AOS) 色素、成型助剤	15.0	アルカリ性	風呂水ポンプ・洗たく槽用 除菌・洗浄剤	9kgまでの洗たく槽のステンレス槽及びプラスチック槽の洗浄 (全自動洗たく槽、乾燥機能付き洗たく機、二槽式洗たく槽、 ドラム式)、風呂水ポンプの洗浄 1回に二剤(各1袋ずつ)を全量使用	顆粒状・固形 (二剤式)	内袋:PE,M,PET 外袋:PE,M,PP	126g
			50.0						
	風呂水ポンプ専用洗浄剤	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 過炭酸塩、キレート剤、陰イオン系界面活性剤(AOS) 色素、成型助剤	50.0	アルカリ性	風呂水ポンプ用除菌・洗浄剤	洗たく機付属の風呂水ポンプ、市販のポンプの洗浄 洗たく機に付属している風呂水ポンプ、 市販のポンプに2錠(1包)で1回分	固形	内袋:PE,M,PET 外袋:PE,M,PP	12g
	流しのピカ丸	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナー 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	PP袋 ネット容器:PE	30g
	排水口ヌメリとり-V	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約2~3週間効果が持続。	固形	外袋:PP ケース容器:PP	20g
	排水口ヌメリとり-Q	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約2~3週間効果が持続。	固形	外袋:PP ケース容器:PP	20g
	排水口ヌメリとり-B	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	外袋:PP ケース容器:PP	30g×2
	排水口ヌメリとり-M	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	商品箱:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×2
	V-排水口ヌメリとり2P	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	ブリスター:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×2
	流し台のヌメリとり3P	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	ブリスター:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×3
	排水口ヌメリとり-R	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	外袋:PP ケース容器:PP	30g×2
	排水口ヌメリとり-I	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約2~3週間効果が持続。	固形	外袋:PP ケース容器:PP	20g×2
	排水口ヌメリとり-C	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	商品箱:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×2
排水口用ヌメリとりDC	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	外袋:PP ケース容器:PP	30g×2	
排水口ヌメリとり-TU	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	商品箱:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×2	

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
株式会社 ウエ・ルコ	排水口ヌメリとりX	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	外袋:PP ケース容器:PP	30g×2
	排水口用ヌメリ取りstrong	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	ブリスター:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×3
	排水口ヌメリ取りL	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	商品箱:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×2
	S SELECT流し台のヌメリ取り	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	ブリスター:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×2
	NID排水口用ヌメリ取り	トリクロロイソシアヌル酸	92.0	酸性	家庭用排水口洗浄剤	台所流し台排水口ストレーナーの洗浄・除菌用 1個で約1ヵ月間効果が持続。	固形	商品箱:PET ケース容器:PP 台紙:紙	30g×2
	キッチンハンズ浅型用ヌメリとり	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 発泡剤、洗浄補助剤 安定剤、調整剤 界面活性剤(アルファオレフィン系スルホン酸ナトリウム)	30.0	弱アルカリ性	家庭用排水口洗浄剤	流し台排水口浅型ストレーナーの洗浄・除菌用 1回につき1袋(全量)使用	顆粒	商品箱:PET 内袋:PE しおり:紙 容器:PP	18g×2袋
	洗濯槽クリーナー 風呂水ポンプ洗浄剤付き	・液体:次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸塩) ・錠剤:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 過炭酸塩、キレート剤、陰イオン系界面活性剤(AOS) 色素、成型助剤	3.0 1.0 50.0	アルカリ性	風呂水ポンプ・洗たく槽用 除菌・洗浄剤	9kgまでの洗たく槽(全自動洗たく槽、二槽式、 ドラム式) ・風呂水ポンプ 1回に二剤(1本と1袋)を全量使用	液体・固形 (二剤式)	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PS 袋:PE,M,PET 紙箱	406g
	液体洗濯槽クリーナー-Q	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸塩)	3.0 1.0	アルカリ性	洗たく槽用洗浄剤	4.5kgまでの洗たく槽(全自動洗たく槽、 乾燥機能付き洗たく機、二槽式、ドラム式)	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PE	250g
	V-液体洗濯槽クリーナー	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸塩)	3.0 1.0	アルカリ性	洗たく槽用洗浄剤	9kgまでの洗たく槽(全自動洗たく槽、 乾燥機能付き洗たく機、二槽式、ドラム式)	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PS	400g
	排水パイプクリーナー-A	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	5.5g×12錠
	排水パイプクリーナー-M	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	5.5g×12錠
	排水パイプクリーナー-N	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	5.5g×12錠
	排水パイプクリーナー-Q	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	5.5g×5錠
	排水パイプクリーナー-Y	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	5.5g×4錠
	排水パイプクリーナー-I	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	5.5g×12錠
	排水パイプクリーナー-KD	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	3g×12錠
	つけおき除菌クリーナー	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	台所用品洗浄剤	食器・ふきん・まな板・ボウル・三角コーナー・ ストレーナー等の除菌・消臭	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	3g×8錠
	排水パイプクリーナー-S	ジクロロイソシアヌル酸塩 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	3g×8錠
	排水口・パイプ洗浄剤-V	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	5.5g×12錠
排水パイプ用洗浄剤X	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 発泡剤(炭酸塩、有機酸)	20.0	弱酸性	住居用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部等の洗浄	固形	台紙:紙 ブリスター:PET	5.5g×12錠	
エステー(株)	パワーズ洗濯槽クリーナー (ステンレス・プラスチック両用)	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	1.0	アルカリ性	洗濯槽用洗浄剤	1回に全量使用	液状	PE容器	550g

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
花王㈱	ハイター	次亜塩素酸ナトリウム		アルカリ性	衣料用漂白剤	黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・消臭、赤ちゃんの衣料の漂白は、洗濯機の場合、水30Lに70ml、手洗い時、5Lに12ml	液状	PEボトル PPキャップ PE中栓	600mL
		水酸化ナトリウム							1500mL
		アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム							
	キッチンハイター	次亜塩素酸ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	ふきん、台ふきん等の除菌・漂白は水5Lに30mL。 まな板、食器等の除菌・漂白は水5Lに50mL。 2分～30分つけおきした後、水ですすぐ。	液状	PEボトル PPキャップ PE中栓	600mL
		アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム							1500mL
	水酸化ナトリウム	2500mL							
	キッチン泡ハイター	次亜塩素酸ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	キッチン用品 10cc四方当り5回スプレー(4.5mL) 流水で30秒以上洗い流す。	液状	PEボトル PP、PPスプレー PSラベル	400mL
		アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム							
水酸化ナトリウム									
キッチン泡ハイター (つけかえ用)	次亜塩素酸ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	キッチン用品 10cc四方当り5回スプレー(4.5mL) 流水で30秒以上洗い流す。	液状	PEボトル PPキャップ PSラベル	400mL	
	アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム								
水酸化ナトリウム									
パイプハイター高粘度ジェル	界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	1	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	台所・洗面所・浴室等の排水パイプ及び排水口用 つまりの予防・ニオイの消臭には1目盛、ヌメリの除去 には2～3目盛、つまりの解消には4～5目盛の液を ボトルから直接排水パイプに注ぎ、こすらず15～30分 置く。使用後は充分水で流す。	液体	PEボトル PPキャップ PE中栓	800g	
	水酸化ナトリウム								
次亜塩素酸塩									
トイレハイター	界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	1	アルカリ性	トイレ用洗浄剤	トイレ用 便器の内側には1回20ml(2押し)かけ、こすらずに 2～3分後に水で流す。便座やフタ、タンク、タイル等は 水1Lに10mlの割合でうすめて布等をひたし、しっかり しぼってふく。あと充分に水ぶきする。	液体	PEボトル PPキャップ PE中栓	500ml	
	水酸化ナトリウム								
次亜塩素酸塩									
強力カビハイター	次亜塩素酸塩	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室内のカビ汚れ 約10cm離してカビ汚れにスプレー(1㎡に 約10回)。数分後、充分水洗いする。	液体	PEボトル PP、PEスプレー PSラベル	400ml	
	水酸化ナトリウム							1000ml	
界面活性剤(アルキルアミノオキシド)									
強力カビハイター (つけかえ用)	次亜塩素酸塩	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室内のカビ汚れ 約10cm離してカビ汚れにスプレー(1㎡に 約10回)。数分後、充分水洗いする。	液体	PEボトル PPキャップ PSラベル	400ml	
	水酸化ナトリウム							1000ml	
界面活性剤(アルキルアミノオキシド)									

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
カネヨ石鹸㈱	ブリーチS	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)		アルカリ性	衣料用漂白剤	白物衣類の漂白・除菌・除臭に、洗いおけ(水5L)の場合:12mL (キャップ約1/2杯) 洗たく用洗剤と一緒に洗う。	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PP	600ml
	ブリーチL	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)		アルカリ性	衣料用漂白剤	白物衣類の漂白・除菌・除臭に、洗いおけ(水5L)の場合:12mL (キャップ約1/2杯) 洗たく用洗剤と一緒に洗う。	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PP	1500ml
	キッチンブリーチS	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)		アルカリ性	台所用漂白剤	ふきん、台ふきん、おしぼりの場合、5Lの水に30mL。 まな板、食器等の場合、5Lの水に50mL。 2分くらい浸した後、よく水ですすぐ	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PP	600ml
	キッチンブリーチL	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)		アルカリ性	台所用漂白剤	ふきん、台ふきん、おしぼりの場合、5Lの水に30mL。 まな板、食器等の場合、5Lの水に50mL。 2分くらい浸した後、よく水ですすぐ	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PP	1500ml
	キッチン泡ブリーチ(本体)	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)		アルカリ性	台所用漂白剤	20cm四方に対して約1回噴射(0.9ml) 除菌・漂白をする場合は約5分、除菌のみの場合は約2分置 いた後、流水で30秒以上洗い流す	液体	ボトル:PE スプレー:PP、PE ラベル:PS	400ml
	キッチン泡ブリーチ(つけかえ)	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)		アルカリ性	台所用漂白剤	20cm四方に対して約1回噴射(0.9ml) 除菌・漂白をする場合は約5分、除菌のみの場合は約2分置 いた後、流水で30秒以上洗い流す	液体	ボトル:PE ラベル:PS	400ml
	パイプキنگ	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	2	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	排水口の汚れや臭いの消臭に:1目盛り(約125ml)を ボトルから排水口に直接注ぎ、15~30分放置し十分な 水で洗い流す。 ひどい汚れやつまりの解消に:2目盛り(約250ml)	液体	ボトル:PE キャップ:PP、PE キャップ:PP、PE	1000ml
	トイレブリーチ	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 水酸化ナトリウム	1.0	アルカリ性	トイレ用洗浄剤	原液を直接かけ、こすらず2~3分放置後、水で洗い流す。 便器の内側:2~4回程度押し出す。 排水口、排水パイプ:1~2回程度押し出す。 拭き取り除菌:水1Lに対し10ml	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PS	280ml
	トイレブリーチ	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 水酸化ナトリウム	1.0	アルカリ性	トイレ用洗浄剤	原液を直接かけ、こすらず2~3分放置後、水で洗い流す。 便器の内側:2~4回程度押し出す。 排水口、排水パイプ:1~2回程度押し出す。 拭き取り除菌:水1Lに対し10ml	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PS	500ml
	洗たく槽クリーナー	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム	1	アルカリ性	洗たく槽洗浄剤	9kgサイズまでの洗たく槽:全量(550g)	液体	ボトル:PE キャップ*PP ラベル:PE	550g
共立化学工業㈱	カビクリーン	次亜塩素酸塩	6	アルカリ性	カビ除去剤	5~10倍希釈で使用。作業後は水洗いすること。	液体	ロンテナーケース	20kg
	キッチンホワイト	次亜塩素酸塩	6	アルカリ性	台所用漂白剤	布巾、まな板、茶碗の漂白除菌使用。50倍希釈使用	液体	ロンテナーケース	20kg

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
小林製薬(株)	かんたん洗淨丸	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 炭酸塩 有機酸	35	弱酸性	住宅用洗淨剤	台所・風呂・洗面所の排水口、トイレの水たまり部等の洗淨 水たまり2Lに対し1錠(5.5g)	錠剤	プラスチック:プリスターカバー	5.5g×12錠 5.5g×20錠
	香るかんたん洗淨丸	発泡剤(炭酸塩・硫酸塩) モノ過硫酸水素カリウム		弱酸性～中性	住宅用洗淨剤	台所・洗面所・風呂の排水口、便器の水たまり部等の洗淨	錠剤	プラスチック:プリスターカバー	5.5g×12錠
	かんたん洗淨丸 強力	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 炭酸塩 有機酸	15	弱酸性	住宅用洗淨剤	台所・風呂・洗面所の排水口、トイレの水たまり部等の洗淨 水たまり2Lに対し1錠(16.5g)	錠剤	プラスチック:プリスターカバー	16.5×4錠
	かんたん洗淨丸小粒	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 発泡剤(炭酸塩・有機酸)	35	弱酸性	住宅用洗淨剤	台所・浴室・洗面所の排水口、トイレの水たまり部……1回分(6錠) ストレーナー・3角コーナー・まな板……約2Lの水に対して1回分(6錠)	錠剤	プラスチック:プリスターカバー	0.55g×6錠×8回分
	サニボン泡パワー	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム	4	アルカリ性	排水パイプ用洗淨剤	浴室・洗面所・台所の排水パイプ及びその周辺に40ml(10押し程度)	液体	プラスチック:ボトルキャップ	400ml
	トイレ洗淨中 さぼったリング 黒ズミ対策	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 炭酸塩 有機酸 界面活性剤		中性	水洗トイレ用洗淨剤	1回1袋(40g)を使用する	粉末	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	40g×3包
	トイレ洗淨中 さぼったリング おくだけ	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 界面活性剤		弱酸性～中性	水洗トイレ用漂白剤	1回1袋(30g)を使用する。1ヶ月間持続。	固型剤	プラスチック:個包装	30g
	泡でまるごと洗淨中	塩素化イソシアヌル酸ナトリウム 発泡剤(炭酸塩、有機酸) 界面活性剤(アルキルスルホ酢酸ナトリウム)	9	弱酸性～中性	家庭用排水口用洗淨剤	ストレーナーの容積が3,000cc(直径15cm×高さ16cm程度)に1袋	粒状	アルミ/プラスチック:個包装 紙:外箱	30g×4袋

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
ジョンソン(株)	カビキラー(トリガー付)	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 安定化剤	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室の壁・タイル・目地・マット・小物類・シャワーカーテン・扉等のゴムパッキンのカビに1㎡に約15回スプレーし、数分後充分水洗いする。	液体	ボトル:PE スプレー:PP・PE ラベル:PS	400g 1000g
	カビキラー(つけかえ用)	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 安定化剤	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室の壁・タイル・目地・マット・小物類・シャワーカーテン・扉等のゴムパッキンのカビに1㎡に約15回スプレーし、数分後充分水洗いする。	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PS	400g 1000g
	カビキラー電動スプレー(トリガー付属)	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 安定化剤	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室の壁・タイル・目地・マット・小物類・シャワーカーテン・扉等のゴムパッキンのカビに1㎡に約4秒スプレーし、数分後充分水洗いする。	液体	ボトル:PE キャップ:PP 中栓:PE 箱:PP	750g
	カビキラー電動スプレー(つけかえ用)	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 安定化剤	0.5	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	浴室の壁・タイル・目地・マット・小物類・シャワーカーテン・扉等のゴムパッキンのカビに1㎡に約4秒	液体	ボトル:PE キャップ:PP	750g
	カビキラー除菌@キッチン漂白・ヌメリとり(つけかえ用)	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム アルキルスルホン酸ナトリウム 安定化剤		アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	排水口、ゴミ受け、三角コーナーなどに直接スプレーし、約5分後、流水で30秒以上洗い流す。	液体	ボトル:PE キャップ:PP 中栓:PE	400g
	カビキラー除菌@キッチン漂白・ヌメリとり	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム アルキルスルホン酸ナトリウム 安定化剤		アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	排水口、ゴミ受け、三角コーナーなどに直接スプレーし、約5分後、流水で30秒以上洗い流す。	液体	ボトル:PE キャップ:PP 中栓:PE	400g
	洗たく槽カビキラー	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)	1.0	アルカリ性	洗濯槽用洗浄剤	9Kgサイズまでの洗濯機に:550g(全量)を洗濯槽に入れ、高水位まで給水し、標準コースで1サイクル運転する。 汚れが内側についている時は、さらにすすぐ。	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PS	550g
	ゴムパッキン用カビキラー	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 安定化剤	1.0	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	ゴムパッキン、コーキング等のカビ汚れ 浴室の扉、タイル目地、窓枠 結露を起こす部屋の窓枠 充分に水拭きするか、水で洗い流す。	液体	ボトル・中栓:PE キャップ:PP 台紙:紙	100g
	パイプユニッシュ	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩	1.0	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水パイプのつまりの予防やニオイの消臭に:1目盛り(80g)をボトル 水で流す。	液体	ボトル、中栓:PE キャップ:PP	800g
	パイプユニッシュ プロ	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	2.0	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	台所・浴室・洗面所の排水パイプに つまりの予防やニオイの消臭:約50ml(7~8押し程度) ヌメリの除去:約50ml(7~8押し程度) つまりの解消:約130ml~150ml(ボトル約1/3、20押し程度)を排水口やその周りにかいけ、15分~30分放置した後、水を充分に流す。	液状	ボトル、中栓:PE キャップ:PP ラベル:PS	400g
スクラビングバブル 超強カトイレクリーナー	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	2.0	アルカリ性	トイレ用洗浄剤	トイレの便器内側に2~4押し程度かけ、2~3分放置後、こすらずに水で流す。	液状	ボトル、中栓:PE キャップ:PP ラベル:PS	400ml	

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
日本ミラコン産業㈱	シリコンカビ取り	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	1.0	アルカリ性	カビ取り剤	浴室・洗面所まわりのシリコンゴムパッキンのカビ取り 1㎡当たり5g	練り状	チューブPE	50g
藤倉化成㈱	ステイクリーン洗剤NEO FF0415	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤 (アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)	1.0	アルカリ性	住宅外壁用洗剤	住宅外壁の藻・カビ発生部 水道水で2倍に希釈し外壁洗浄部分に0.2kg/m ² 塗布。 10～30分放置後水道水をたっぷりかけながら 市販のブラシで洗い流す。	液状	キャップ、本体、中栓:PE ラベル:紙	2kg
	ステイクリーン洗剤α	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム 界面活性剤 (アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)	1.0	アルカリ性	住宅外壁用洗剤	住宅外壁の藻・カビ発生部 水道水で2倍に希釈し外壁洗浄部分に0.2kg/m ² 塗布。 10～30分放置後水道水をたっぷりかけながら 市販のブラシで洗い流す。	液状	キャップ、本体、中栓:PE ラベル:紙	2kg
マルフクケミファ㈱	除菌トイレクリーナー	次亜塩素酸塩 アルキルアミノオキシド 水酸化ナトリウム	1.0	アルカリ性	トイレ用洗剤	便器の場合1回20ml	液体	ボトル、ノズル:PE キャップ:PP ラベル:PE	500ml
	除菌カビとりクリーナー本体	次亜塩素酸塩 アルキルアミノオキシド 水酸化ナトリウム	0.8	アルカリ性	カビとり用洗剤	1㎡当たり10回スプレー	液体	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:PS	400ml
	除菌カビとりクリーナー つけかえ用	次亜塩素酸塩 アルキルアミノオキシド 水酸化ナトリウム	0.8	アルカリ性	カビとり用洗剤	1㎡当たり10回スプレー	液体	ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PS	400ml
	パイプクリーナー	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム	1.0	アルカリ性	排水パイプ用洗剤	ニオイの消臭は100ml パイプのつまりは300～500ml	液体	ボトル:PE キャップ:PP	1000ml
ミツエイ㈱	キッチンブリーチ	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム		アルカリ性	台所用漂白剤	ふきん、おしぼり等の場合:1Lの水に6mL まな板、食器等の場合:1Lの水に10mL	液体	ボトル、中栓、キャップ:PE 600mLラベル:PP 1500mLラベル:PE	600ml 1500ml
	キッチン泡ブリーチ(本体)	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム	0.8	アルカリ性	台所用漂白剤	台所用品の除菌・除臭・漂白 20平方センチメートル当たり約1回スプレー	液体	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:PE	400ml 520ml
	キッチン泡ブリーチ(付替え)	次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 水酸化ナトリウム	0.8	アルカリ性	台所用漂白剤	台所用品の除菌・除臭・漂白 20平方センチメートル当たり約1回スプレー	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	400ml 520ml
	ブリーチ	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム		アルカリ性	衣料用漂白剤	洗濯の場合:30Lの水に70mL つけ置きの場合:1Lの水に10mL	液体	ボトル、中栓、キャップ:PE 600mLラベル:PP 1500mLラベル:PE	600ml 1500ml
	除菌トイレクリーナー	次亜塩素酸塩 アルキルアミノオキシド 水酸化ナトリウム	1	アルカリ性	トイレ用洗剤	便器の場合1回1押し(約20ml)程度 タイルなどの場合は水2Lに20mlの割合で薄める	液体	ボトル、中栓:PE キャップ:PP ラベル:PE	500ml 400ml
	カビ取りスーパード(本体)	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム アルキルアミノオキシド	0.8	アルカリ性	カビ取り用洗剤	1㎡当たり15回スプレー	液体	ボトル:PE スプレー:PP,PE ラベル:PE	520ml 400ml
	カビ取りスーパード(付替え)	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム アルキルアミノオキシド	0.8	アルカリ性	カビ取り用洗剤	1㎡当たり15回スプレー	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	520ml 400ml
	カビとりスーパージェル	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム アルキルアミノオキシド 安定化剤	1.0	アルカリ性	カビ取り用洗剤	ゴムパッキン、コーキング等のカビ汚れ 1㎡辺り 3～5g	液体 (ゲル状)	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PS	100g
	ハーバルスリパイプクリーナー	水酸化ナトリウム 次亜塩素酸塩 アルカリアミノオキシド	1.0	アルカリ性	排水パイプ用洗剤	ニオイの消臭は100ml パイプのつまりは300～500ml	液体	ボトル:PE キャップ:PP ボトル:PE キャップ:PP ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PE	1000ml 800g 400ml
	洗たく槽クリーナー	次亜塩素酸塩 水酸化ナトリウム アルキルアミノオキシド 防錆剤	1.0	アルカリ性	洗たく槽洗剤	9Kgサイズまでの洗濯機に:550g(全量)	液体	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	550g

会社名	商品名	成分		液性	品名	用途・使用量の目安	剤型	包装 (※識別又は材質表示)	正味量
		系及び種類の名称	(%)						
ライオン(株)	ルックヌメリ&カビ速攻バスター	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 泡調整剤	0.2	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	キッチンのシンク内のヌメリ汚れ、浴室内のカビ 汚れに、約10~15cm離してスプレーし、数分後、 流水で30秒以上洗い流す。	液 状	PEボトル PP、PEスプレー PSラベル	400ml
	ルックヌメリ&カビ速攻バスター つけかえ用	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) 泡調整剤	0.2	アルカリ性	カビ取り用洗浄剤	キッチンのシンク内のヌメリ汚れ、浴室内のカビ 汚れに、約10~15cm離してスプレーし、数分後、 流水で30秒以上洗い流す。	液 状	PEボトル PPキャップ PSラベル	400ml
	ルックパイプマンスムーズジェル	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	0.5	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	排水口やそのまわりに、つまりの予防・ニオイ の消臭には100ml、つまりの解消には300mlか け、30分~60分放置後、充分な水で流す。	液 状	PEボトル PPキャップ	1000ml
	ルック濃効パイプマン	次亜塩素酸ナトリウム 水酸化ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)	0.8	アルカリ性	排水パイプ用洗浄剤	浴室・洗面所・台所の排水パイプのつまりの予防・ ニオイの消臭には約50ml、つまりの解消には 150mlの液をかけ、15~30分放置後、充分な水で 流す。	液 状	PEボトル PPキャップ PEノズルキャップ PSラベル	450ml